

# GÜHRING

**50%**  
Rabatt\*




## AKTION **G-MOLD**

gültig bis zum 30.06.2024



**Vollradius-Kopierfräser G-Mold µ 65 B**

**50%  
Rabatt\***




mit GühroJet Peripheriekühlung von Ø 0,2-3 mm

d1 <sup>-0,005 -0,015</sup>	d2 h5	d3	l2	r
mm	mm	mm	mm	mm
0.20	4.00	0.18	0.20	0.10
0.30	4.00	0.28	0.30	0.15
0.40	4.00	0.38	0.40	0.20
0.50	4.00	0.45	0.50	0.25
0.60	4.00	0.55	0.60	0.30
0.80	4.00	0.75	0.80	0.40
1.00	4.00	0.92	1.00	0.50
1.20	4.00	1.12	1.20	0.60
1.50	4.00	1.40	1.50	0.75
1.80	4.00	1.70	1.80	0.90
2.00	6.00	1.85	2.00	1.00
2.50	6.00	2.35	2.50	1.25
3.00	6.00	2.85	3.00	1.50
4.00	6.00	3.80	4.00	2.00
5.00	6.00	4.80	5.00	2.50
6.00	6.00	5.70	6.00	3.00
8.00	8.00	7.70	8.00	4.00
10.00	10.00	9.50	10.00	5.00
12.00	12.00	11.50	12.00	6.00

l1	l3	l4	l5	β	Artikel Nr.
mm	mm	mm	mm	°	6815
50.00	0.50	9.20	22.00	11.80	<b>6815 0.200</b>
50.00	0.75	9.10	22.00	11.60	<b>6815 0.300</b>
50.00	1.00	9.10	22.00	11.40	<b>6815 0.400</b>
50.00	1.20	9.20	22.00	11.00	<b>6815 0.500</b>
50.00	1.50	9.20	22.00	10.80	<b>6815 0.600</b>
50.00	2.00	9.10	22.00	10.40	<b>6815 0.800</b>
50.00	2.50	9.20	22.00	9.70	<b>6815 1.000</b>
50.00	3.00	9.30	22.00	9.10	<b>6815 1.200</b>
50.00	4.00	9.60	22.00	8.00	<b>6815 1.500</b>
50.00	4.50	9.40	22.00	7.30	<b>6815 1.800</b>
50.00	5.00	14.20	14.00	8.60	<b>6815 2.000</b>
50.00	6.50	14.60	15.00	7.40	<b>6815 2.500</b>
50.00	7.50	14.40	14.00	6.60	<b>6815 3.000</b>
50.00	12.50	15.50	14.00	4.20	<b>6815 4.000</b>
50.00	15.00	16.60	14.00	2.00	<b>6815 5.000</b>
54.00	17.00	17.60	18.00	2.00	<b>6815 6.000</b>
58.00	22.00	22.60	22.00	2.00	<b>6815 8.000</b>
72.00	25.00	25.90	32.00	2.00	<b>6815 10.000</b>
73.00	30.00	30.90	28.00	2.00	<b>6815 12.000</b>

l1	l3	l4	l5	β	Artikel Nr.
mm	mm	mm	mm	°	6816
50.00	0.75	9.50	22.00	11.40	<b>6816 0.200</b>
50.00	1.00	9.40	22.00	11.30	<b>6816 0.300</b>
50.00	1.50	9.60	22.00	10.80	<b>6816 0.400</b>
50.00	1.50	9.50	22.00	10.70	<b>6816 0.500</b>
50.00	2.00	9.70	22.00	10.20	<b>6816 0.600</b>
50.00	3.00	10.10	22.00	9.30	<b>6816 0.800</b>
50.00	3.00	9.70	22.00	9.20	<b>6816 1.000</b>
50.00	4.00	10.30	22.00	8.20	<b>6816 1.200</b>
50.00	6.00	11.60	22.00	6.50	<b>6816 1.500</b>
50.00	6.00	10.90	22.00	6.20	<b>6816 1.800</b>
50.00	6.00	15.20	15.00	8.00	<b>6816 2.000</b>
50.00	8.00	16.10	16.00	6.70	<b>6816 2.500</b>
57.00	10.00	16.90	21.00	5.50	<b>6816 3.000</b>
57.00	14.00	17.00	21.00	3.80	<b>6816 4.000</b>
57.00	18.00	19.60	21.00	1.60	<b>6816 5.000</b>
57.00	20.00	20.60	21.00	2.00	<b>6816 6.000</b>
63.00	26.00	26.60	27.00	2.00	<b>6816 8.000</b>
72.00	31.00	31.90	32.00	2.00	<b>6816 10.000</b>
83.00	37.00	37.90	38.00	2.00	<b>6816 12.000</b>




mit GühroJet Peripheriekühlung von Ø 0,2-3 mm

d1 <sup>-0,005 -0,015</sup>	d2 h5	d3	l2	r
mm	mm	mm	mm	mm
0.20	4.00	0.18	0.20	0.10
0.30	4.00	0.28	0.30	0.15
0.40	4.00	0.38	0.40	0.20
0.50	4.00	0.45	0.50	0.25
0.60	4.00	0.55	0.60	0.30
0.80	4.00	0.75	0.80	0.40
1.00	4.00	0.92	1.00	0.50
1.20	4.00	1.12	1.20	0.60
1.50	4.00	1.40	1.50	0.75
1.80	4.00	1.70	1.80	0.90
2.00	6.00	1.85	2.00	1.00
2.50	6.00	2.35	2.50	1.25
3.00	6.00	2.85	3.00	1.50
4.00	6.00	3.80	4.00	2.00
5.00	6.00	4.80	5.00	2.50
6.00	6.00	5.70	6.00	3.00
8.00	8.00	7.70	8.00	4.00
10.00	10.00	9.50	10.00	5.00
12.00	12.00	11.50	12.00	6.00


l1	l3	l4	l5	β	Artikel Nr.
mm	mm	mm	mm	°	6817
50.00	1.00	9.70	22.00	11.20	<b>6817 0.200</b>
50.00	1.50	9.90	22.00	10.70	<b>6817 0.300</b>
50.00	2.00	10.10	22.00	10.30	<b>6817 0.400</b>
50.00	2.50	10.50	22.00	9.60	<b>6817 0.500</b>
50.00	3.00	10.70	22.00	9.20	<b>6817 0.600</b>
50.00	4.00	11.10	22.00	8.50	<b>6817 0.800</b>
50.00	5.00	11.70	22.00	7.60	<b>6817 1.000</b>
50.00	6.00	12.30	22.00	6.80	<b>6817 1.200</b>
50.00	8.00	13.60	22.00	5.50	<b>6817 1.500</b>
50.00	9.00	13.90	22.00	4.80	<b>6817 1.800</b>
50.00	10.00	19.20	19.00	6.20	<b>6817 2.000</b>
50.00	12.50	20.60	21.00	5.10	<b>6817 2.500</b>
65.00	15.00	21.90	29.00	4.20	<b>6817 3.000</b>
65.00	20.00	23.00	29.00	2.70	<b>6817 4.000</b>
65.00	25.00	26.60	29.00	1.10	<b>6817 5.000</b>
65.00	25.00	25.60	29.00	2.00	<b>6817 6.000</b>
75.00	30.00	30.60	39.00	2.00	<b>6817 8.000</b>
90.00	40.00	40.90	50.00	2.00	<b>6817 10.000</b>
100.00	40.00	40.90	55.00	2.00	<b>6817 12.000</b>

l1	l3	l4	l5	β	Artikel Nr.
mm	mm	mm	mm	°	6818
50.00	1.25	10.00	22.00	10.80	<b>6818 0.200</b>
50.00	2.00	10.40	22.00	10.20	<b>6818 0.300</b>
50.00	3.00	11.10	22.00	9.30	<b>6818 0.400</b>
50.00	3.00	11.00	22.00	9.20	<b>6818 0.500</b>
50.00	4.00	11.70	22.00	8.40	<b>6818 0.600</b>
50.00	5.00	12.10	22.00	7.70	<b>6818 0.800</b>
50.00	7.00	13.70	22.00	6.40	<b>6818 1.000</b>
50.00	8.00	14.30	22.00	5.80	<b>6818 1.200</b>
50.00	10.00	15.60	22.00	4.80	<b>6818 1.500</b>
55.00	12.00	16.90	27.00	3.90	<b>6818 1.800</b>
57.00	12.00	21.20	21.00	5.60	<b>6818 2.000</b>
57.00	15.00	23.10	23.00	4.50	<b>6818 2.500</b>
65.00	18.00	24.90	29.00	3.60	<b>6818 3.000</b>
65.00	24.00	27.00	29.00	2.30	<b>6818 4.000</b>
80.00	30.00	31.60	44.00	0.90	<b>6818 5.000</b>
80.00	30.00	30.60	44.00	2.00	<b>6818 6.000</b>
90.00	40.00	40.60	54.00	2.00	<b>6818 8.000</b>
100.00	50.00	50.90	60.00	2.00	<b>6818 10.000</b>
120.00	60.00	60.90	75.00	2.00	<b>6818 12.000</b>

**Vollradius-Kopierfräser G-Mold μ 65 B**



Artikel Nr. 6819






mit GühroJet Peripheriekühlung von Ø 0,2-3 mm

**50%  
Rabatt\***

d1 <sup>-0,005</sup> -0,015	d2 h5	d3	l2	r	l1	l3	l4	l5	β	Artikel Nr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	6819
0.20	4.00	0.18	0.20	0.10	50.00	1.50	10.20	22.00	10.60	<b>6819 0.200</b>
0.30	4.00	0.28	0.30	0.15	50.00	3.00	11.40	22.00	9.30	<b>6819 0.300</b>
0.40	4.00	0.38	0.40	0.20	50.00	4.00	12.10	22.00	8.60	<b>6819 0.400</b>
0.50	4.00	0.45	0.50	0.25	50.00	5.00	13.00	22.00	7.80	<b>6819 0.500</b>
0.60	4.00	0.55	0.60	0.30	50.00	6.00	13.70	22.00	7.20	<b>6819 0.600</b>
0.80	4.00	0.75	0.80	0.40	50.00	8.00	15.10	22.00	6.20	<b>6819 0.800</b>
1.00	4.00	0.92	1.00	0.50	50.00	10.00	16.70	22.00	5.30	<b>6819 1.000</b>
1.20	4.00	1.12	1.20	0.60	55.00	12.00	18.30	27.00	4.50	<b>6819 1.200</b>
1.50	4.00	1.40	1.50	0.75	55.00	16.00	21.60	27.00	3.40	<b>6819 1.500</b>
1.80	4.00	1.70	1.80	0.90	63.00	20.00	24.90	35.00	2.60	<b>6819 1.800</b>
2.00	6.00	1.85	2.00	1.00	65.00	20.00	29.20	29.00	4.00	<b>6819 2.000</b>
2.50	6.00	2.35	2.50	1.25	65.00	20.00	28.10	29.00	3.70	<b>6819 2.500</b>
3.00	6.00	2.85	3.00	1.50	70.00	25.00	31.90	34.00	2.80	<b>6819 3.000</b>
4.00	6.00	3.80	4.00	2.00	75.00	32.00	35.00	39.00	1.70	<b>6819 4.000</b>
5.00	6.00	4.80	5.00	2.50	80.00	42.00	43.60	44.00	0.70	<b>6819 5.000</b>
6.00	6.00	5.70	6.00	3.00	100.00	40.00	40.60	64.00	2.00	<b>6819 6.000</b>
8.00	8.00	7.70	8.00	4.00	100.00	40.00	40.60	64.00	2.00	<b>6819 8.000</b>

**Ratiofräser G-Mold 65 U**



Artikel Nr. 6943 (HA) :



Artikel Nr. 6944 (HB) :



**50%  
Rabatt\***

d1 f9	d2 h5	d3	l1	l2	l3	c	Artikel Nr.	Artikel Nr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm x 45°	6943	6944
3.00	6.00	2.85	57.00	8.00	12.00	0.06	<b>6943 3.000</b>	<b>6944 3.000</b>
4.00	6.00	3.80	57.00	11.00	15.00	0.08	<b>6943 4.000</b>	<b>6944 4.000</b>
5.00	6.00	4.80	57.00	13.00	18.00	0.10	<b>6943 5.000</b>	<b>6944 5.000</b>
6.00	6.00	5.70	57.00	13.00	20.00	0.12	<b>6943 6.000</b>	<b>6944 6.000</b>
8.00	8.00	7.70	63.00	19.00	26.00	0.16	<b>6943 8.000</b>	<b>6944 8.000</b>
10.00	10.00	9.50	72.00	22.00	31.00	0.20	<b>6943 10.000</b>	<b>6944 10.000</b>
12.00	12.00	11.50	83.00	26.00	37.00	0.24	<b>6943 12.000</b>	<b>6944 12.000</b>
16.00	16.00	15.50	92.00	32.00	43.00	0.32	<b>6943 16.000</b>	<b>6944 16.000</b>
20.00	20.00	19.50	104.00	38.00	53.00	0.40	<b>6943 20.000</b>	<b>6944 20.000</b>

# G-Mold

Genauigkeitswerkzeug

## μ 65

## 65 B

geeignet bis 4B/55/65 HRC




Form  
B = Ballnose  
T = Torus  
F = Finisher  
U = Universal  
HF = High Feed

## WERKZEUG- & FORMENBAU

Gesamtes Programm

**Kopierfräser mit Torusanschliff G-Mold µ 65 T**

**50%  
Rabatt\***



Artikel Nr. **6820**



Artikel Nr. **6821**



d1 f8	d2 h5	d3	l2	r	Z
mm	mm	mm	mm	mm	
0.30	4.00	0.28	0.30	0.05	2
0.50	4.00	0.45	0.50	0.05	2
0.50	4.00	0.45	0.50	0.10	2
0.60	4.00	0.55	0.60	0.05	2
0.60	4.00	0.55	0.60	0.10	2
0.80	4.00	0.75	0.80	0.05	2
0.80	4.00	0.75	0.80	0.10	2
0.80	4.00	0.75	0.80	0.20	2
1.00	4.00	0.92	1.00	0.10	2
1.00	4.00	0.92	1.00	0.20	2
1.00	4.00	0.92	1.00	0.30	2
1.50	4.00	1.40	1.50	0.10	2
1.50	4.00	1.40	1.50	0.20	2
1.50	4.00	1.40	1.50	0.50	2
2.00	6.00	1.85	2.00	0.20	2
2.00	6.00	1.85	2.00	0.50	2
2.50	6.00	2.35	2.50	0.20	2
2.50	6.00	2.35	2.50	0.50	2
3.00	6.00	2.85	3.00	0.20	2
3.00	6.00	2.85	3.00	0.30	2
3.00	6.00	2.85	3.00	0.50	2
4.00	6.00	3.80	4.00	0.20	4
4.00	6.00	3.80	4.00	0.50	4
4.00	6.00	3.80	4.00	1.00	4
5.00	6.00	4.80	5.00	0.50	4
6.00	6.00	5.70	6.00	0.20	4
6.00	6.00	5.70	6.00	0.50	4
6.00	6.00	5.70	6.00	1.00	4
8.00	8.00	7.70	8.00	0.50	4
8.00	8.00	7.70	8.00	0.80	4
8.00	8.00	7.70	8.00	1.00	4
10.00	10.00	9.50	10.00	0.50	4
10.00	10.00	9.50	10.00	1.00	4
10.00	10.00	9.50	10.00	2.00	4
12.00	12.00	11.50	12.00	0.50	4
12.00	12.00	11.50	12.00	1.00	4
12.00	12.00	11.50	12.00	2.00	4

l1	l3	l4	l5	β	Artikel Nr.
mm	mm	mm	mm	°	6820
50.00	0.75	9.10	22.00	11.50	<b>6820 0.300</b>
50.00	1.25	9.20	22.00	10.80	<b>6820 0.500</b>
50.00	1.25	9.20	22.00	10.80	<b>6820 0.501</b>
50.00	1.50	9.20	22.00	10.50	<b>6820 0.600</b>
50.00	1.50	9.20	22.00	10.50	<b>6820 0.601</b>
50.00	2.00	9.10	22.00	10.00	<b>6820 0.800</b>
50.00	2.00	9.10	22.00	10.00	<b>6820 0.801</b>
50.00	2.00	9.10	22.00	10.20	<b>6820 0.802</b>
50.00	2.50	9.20	22.00	9.30	<b>6820 1.001</b>
50.00	2.50	9.20	22.00	9.40	<b>6820 1.002</b>
50.00	2.50	9.20	22.00	9.50	<b>6820 1.003</b>
50.00	4.00	9.60	22.00	7.50	<b>6820 1.501</b>
50.00	4.00	9.60	22.00	7.50	<b>6820 1.502</b>
50.00	4.00	9.60	22.00	7.80	<b>6820 1.505</b>
50.00	5.00	14.20	14.00	8.10	<b>6820 2.002</b>
50.00	5.00	14.20	14.00	8.30	<b>6820 2.005</b>
50.00	6.00	14.10	14.00	7.10	<b>6820 2.502</b>
50.00	6.00	14.10	14.00	7.30	<b>6820 2.505</b>
50.00	8.00	14.90	14.90	5.80	<b>6820 3.002</b>
50.00	8.00	14.90	14.90	5.80	<b>6820 3.003</b>
50.00	8.00	14.90	14.90	5.90	<b>6820 3.005</b>
50.00	10.00	13.00	14.00	4.40	<b>6820 4.002</b>
50.00	10.00	13.00	14.00	4.50	<b>6820 4.005</b>
50.00	10.00	13.00	14.00	4.70	<b>6820 4.010</b>
50.00	12.50	14.10	14.00	2.10	<b>6820 5.005</b>
54.00	15.00	15.60	18.00		<b>6820 6.002</b>
54.00	15.00	15.60	18.00		<b>6820 6.005</b>
54.00	15.00	15.60	18.00		<b>6820 6.010</b>
58.00	20.00	20.60	22.00		<b>6820 8.005</b>
58.00	20.00	20.60	22.00		<b>6820 8.008</b>
58.00	20.00	20.60	22.00		<b>6820 8.010</b>
72.00	25.00	25.90	32.00		<b>6820 10.005</b>
72.00	25.00	25.90	32.00		<b>6820 10.010</b>
72.00	25.00	25.90	32.00		<b>6820 10.020</b>
73.00	30.00	30.90	28.00		<b>6820 12.005</b>
73.00	30.00	30.90	28.00		<b>6820 12.010</b>
73.00	30.00	30.90	28.00		<b>6820 12.020</b>

l1	l3	l4	l5	β	Artikel Nr.
mm	mm	mm	mm	°	6821
50.00	1.00	9.40	22.00	11.20	<b>6821 0.300</b>
50.00	1.50	9.50	22.00	10.50	<b>6821 0.500</b>
50.00	1.50	9.50	22.00	10.50	<b>6821 0.501</b>
50.00	2.00	9.70	22.00	10.00	<b>6821 0.600</b>
50.00	2.00	9.70	22.00	10.00	<b>6821 0.601</b>
50.00	3.00	10.10	22.00	9.00	<b>6821 0.800</b>
50.00	3.00	10.10	22.00	9.10	<b>6821 0.801</b>
50.00	3.00	10.10	22.00	9.10	<b>6821 0.802</b>
50.00	3.00	9.70	22.00	8.80	<b>6821 1.001</b>
50.00	3.00	9.70	22.00	8.90	<b>6821 1.002</b>
50.00	3.00	9.70	22.00	9.00	<b>6821 1.003</b>
50.00	6.00	11.60	22.00	6.20	<b>6821 1.501</b>
50.00	6.00	11.60	22.00	6.20	<b>6821 1.502</b>
50.00	6.00	11.60	22.00	6.40	<b>6821 1.505</b>
50.00	6.00	15.20	15.20	7.60	<b>6821 2.002</b>
50.00	6.00	15.20	15.20	7.70	<b>6821 2.005</b>
50.00	8.00	16.10	16.10	6.20	<b>6821 2.502</b>
50.00	8.00	16.10	16.10	6.40	<b>6821 2.505</b>
57.00	10.00	16.90	21.00	5.10	<b>6821 3.002</b>
57.00	10.00	16.90	21.00	5.10	<b>6821 3.003</b>
57.00	10.00	16.90	21.00	5.20	<b>6821 3.005</b>
57.00	14.00	17.00	21.00	3.40	<b>6821 4.002</b>
57.00	14.00	17.00	21.00	3.40	<b>6821 4.005</b>
57.00	14.00	17.00	21.00	3.50	<b>6821 4.010</b>
57.00	18.00	19.60	21.00	1.50	<b>6821 5.005</b>
57.00	20.00	20.60	21.00		<b>6821 6.002</b>
57.00	20.00	20.60	21.00		<b>6821 6.005</b>
57.00	20.00	20.60	21.00		<b>6821 6.010</b>
63.00	26.00	26.60	27.00		<b>6821 8.005</b>
63.00	26.00	26.60	27.00		<b>6821 8.008</b>
63.00	26.00	26.60	27.00		<b>6821 8.010</b>
72.00	31.00	31.90	32.00		<b>6821 10.005</b>
72.00	31.00	31.90	32.00		<b>6821 10.010</b>
72.00	31.00	31.90	32.00		<b>6821 10.020</b>
83.00	37.00	37.90	38.00		<b>6821 12.005</b>
83.00	37.00	37.90	38.00		<b>6821 12.010</b>
83.00	37.00	37.90	38.00		<b>6821 12.020</b>

**50%  
Rabatt\***

\*Rabatt von 50% auf die Bruttopreise der aktuellen Preisliste.



Melden Sie sich im Webshop an, um die Preise und die Verfügbarkeit der Vorräte zu sehen: [webshop.guehring.ch](http://webshop.guehring.ch)





**Kopierfräser mit Torusanschliff G-Mold µ 65 T**

**50%  
Rabatt\***




d1 f8	d2 h5	d3	l2	r	Z	l1	l3	l4	l5	β	Artikel Nr.	l1	l3	l4	l5	β	Artikel Nr.
mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	°	6822	mm	mm	mm	mm	°	6823
0.30	4.00	0.28	0.30	0.05	2	50.00	1.50	9.90	22.00	10.60	<b>6822 0.300</b>	50.00	2.00	10.40	22.00	10.10	<b>6823 0.300</b>
0.50	4.00	0.45	0.50	0.05	2	50.00	2.50	10.50	22.00	9.50	<b>6822 0.500</b>	50.00	3.00	11.00	22.00	9.00	<b>6823 0.500</b>
0.50	4.00	0.45	0.50	0.10	2	50.00	2.50	10.50	22.00	9.50	<b>6822 0.501</b>	50.00	3.00	11.00	22.00	9.10	<b>6823 0.501</b>
0.60	4.00	0.55	0.60	0.05	2	50.00	3.00	10.70	22.00	9.00	<b>6822 0.600</b>	50.00	4.00	11.70	22.00	8.30	<b>6823 0.600</b>
0.60	4.00	0.55	0.60	0.10	2	50.00	3.00	10.70	22.00	9.10	<b>6822 0.601</b>	50.00	4.00	11.70	22.00	8.30	<b>6823 0.601</b>
0.80	4.00	0.75	0.80	0.05	2	50.00	4.00	11.10	22.00	8.20	<b>6822 0.800</b>	50.00	5.00	12.10	22.00	7.50	<b>6823 0.800</b>
0.80	4.00	0.75	0.80	0.10	2	50.00	4.00	11.10	22.00	8.20	<b>6822 0.801</b>	50.00	5.00	12.10	22.00	7.60	<b>6823 0.801</b>
0.80	4.00	0.75	0.80	0.20	2	50.00	4.00	11.10	22.00	8.30	<b>6822 0.802</b>	50.00	5.00	12.10	22.00	7.60	<b>6823 0.802</b>
1.00	4.00	0.92	1.00	0.10	2	50.00	5.00	11.70	22.00	7.30	<b>6822 1.001</b>	50.00	8.00	14.70	22.00	5.80	<b>6823 1.001</b>
1.00	4.00	0.92	1.00	0.20	2	50.00	5.00	11.70	22.00	7.40	<b>6822 1.002</b>	50.00	8.00	14.70	22.00	5.90	<b>6823 1.002</b>
1.00	4.00	0.92	1.00	0.30	2	50.00	5.00	11.70	22.00	7.50	<b>6822 1.003</b>	50.00	8.00	14.70	22.00	5.90	<b>6823 1.003</b>
1.50	4.00	1.40	1.50	0.10	2	50.00	8.00	13.60	22.00	5.30	<b>6822 1.501</b>	50.00	10.00	15.60	22.00	4.60	<b>6823 1.501</b>
1.50	4.00	1.40	1.50	0.20	2	50.00	8.00	13.60	22.00	5.30	<b>6822 1.502</b>	50.00	10.00	15.60	22.00	4.60	<b>6823 1.502</b>
1.50	4.00	1.40	1.50	0.50	2	50.00	8.00	13.60	22.00	5.40	<b>6822 1.505</b>	50.00	10.00	15.60	22.00	4.70	<b>6823 1.505</b>
2.00	6.00	1.85	2.00	0.20	2	50.00	10.00	19.20	19.20	6.00	<b>6822 2.002</b>	57.00	12.00	21.20	21.00	5.40	<b>6823 2.002</b>
2.00	6.00	1.85	2.00	0.50	2	50.00	10.00	19.20	19.20	6.10	<b>6822 2.005</b>	57.00	12.00	21.20	21.00	5.50	<b>6823 2.005</b>
2.50	6.00	2.35	2.50	0.20	2	50.00	12.50	20.60	20.60	4.90	<b>6822 2.502</b>	57.00	15.00	23.10	21.00	4.30	<b>6823 2.502</b>
2.50	6.00	2.35	2.50	0.50	2	50.00	12.50	20.60	20.60	4.90	<b>6822 2.505</b>	57.00	15.00	23.10	21.00	4.40	<b>6823 2.505</b>
3.00	6.00	2.85	3.00	0.20	2	65.00	15.00	21.90	29.00	3.90	<b>6822 3.002</b>	65.00	18.00	24.90	29.00	3.40	<b>6823 3.002</b>
3.00	6.00	2.85	3.00	0.30	2	65.00	15.00	21.90	29.00	3.90	<b>6822 3.003</b>	65.00	18.00	24.90	29.00	3.50	<b>6823 3.003</b>
3.00	6.00	2.85	3.00	0.50	2	65.00	15.00	21.90	29.00	4.00	<b>6822 3.005</b>	65.00	18.00	24.90	29.00	3.50	<b>6823 3.005</b>
4.00	6.00	3.80	4.00	0.20	4	65.00	20.00	23.00	29.00	2.50	<b>6822 4.002</b>	65.00	24.00	27.00	29.00	2.10	<b>6823 4.002</b>
4.00	6.00	3.80	4.00	0.50	4	65.00	20.00	23.00	29.00	2.50	<b>6822 4.005</b>	65.00	24.00	27.00	29.00	2.10	<b>6823 4.005</b>
4.00	6.00	3.80	4.00	1.00	4	65.00	20.00	23.00	29.00	2.60	<b>6822 4.010</b>	65.00	24.00	27.00	29.00	2.20	<b>6823 4.010</b>
5.00	6.00	4.80	5.00	0.50	4	65.00	25.00	26.60	29.00	1.10	<b>6822 5.005</b>	80.00	30.00	31.60	44.00	0.90	<b>6823 5.005</b>
6.00	6.00	5.70	6.00	0.20	4	65.00	25.00	25.60	29.00		<b>6822 6.002</b>	80.00	30.00	30.60	44.00		<b>6823 6.002</b>
6.00	6.00	5.70	6.00	0.50	4	65.00	25.00	25.60	29.00		<b>6822 6.005</b>	80.00	30.00	30.60	44.00		<b>6823 6.005</b>
6.00	6.00	5.70	6.00	1.00	4	65.00	25.00	25.60	29.00		<b>6822 6.010</b>	80.00	30.00	30.60	44.00		<b>6823 6.010</b>
8.00	8.00	7.70	8.00	0.50	4	75.00	30.00	30.60	39.00		<b>6822 8.005</b>	90.00	40.00	40.60	54.00		<b>6823 8.005</b>
8.00	8.00	7.70	8.00	0.80	4	75.00	30.00	30.60	39.00		<b>6822 8.008</b>	90.00	40.00	40.60	54.00		<b>6823 8.008</b>
8.00	8.00	7.70	8.00	1.00	4	75.00	30.00	30.60	39.00		<b>6822 8.010</b>	90.00	40.00	40.60	54.00		<b>6823 8.010</b>
10.00	10.00	9.50	10.00	0.50	4	90.00	40.00	40.90	50.00		<b>6822 10.005</b>	100.00	50.00	50.90	60.00		<b>6823 10.005</b>
10.00	10.00	9.50	10.00	1.00	4	90.00	40.00	40.90	50.00		<b>6822 10.010</b>	100.00	50.00	50.90	60.00		<b>6823 10.010</b>
10.00	10.00	9.50	10.00	2.00	4	90.00	40.00	40.90	50.00		<b>6822 10.020</b>	100.00	50.00	50.90	60.00		<b>6823 10.020</b>
12.00	12.00	11.50	12.00	0.50	4	100.00	40.00	40.90	55.00		<b>6822 12.005</b>	120.00	60.00	60.90	75.00		<b>6823 12.005</b>
12.00	12.00	11.50	12.00	1.00	4	100.00	40.00	40.90	55.00		<b>6822 12.010</b>	120.00	60.00	60.90	75.00		<b>6823 12.010</b>
12.00	12.00	11.50	12.00	2.00	4	100.00	40.00	40.90	55.00		<b>6822 12.020</b>	120.00	60.00	60.90	75.00		<b>6823 12.020</b>

**50%  
Rabatt\***

\*Rabatt von 50% auf die Bruttopreise der aktuellen Preisliste.  
Melden Sie sich im Webshop an, um die Preise und die Verfügbarkeit der Vorräte zu sehen: [webshop.guehring.ch](http://webshop.guehring.ch)




**Kopierfräser mit Torusanschliff G-Mold µ 65 T**



**50%  
Rabatt\***



Artikel Nr. 6824



mit GühroJet Peripheriekühlung von Ø 0,3-3 mm

d1 f8	d2 h5	d3	l2	r	Z
mm	mm	mm	mm	mm	
0.30	4.00	0.28	0.30	0.05	2
0.50	4.00	0.45	0.50	0.05	2
0.50	4.00	0.45	0.50	0.10	2
0.60	4.00	0.55	0.60	0.05	2
0.60	4.00	0.55	0.60	0.10	2
0.80	4.00	0.75	0.80	0.05	2
0.80	4.00	0.75	0.80	0.10	2
0.80	4.00	0.75	0.80	0.20	2
1.00	4.00	0.92	1.00	0.10	2
1.00	4.00	0.92	1.00	0.20	2
1.00	4.00	0.92	1.00	0.30	2
1.50	4.00	1.40	1.50	0.10	2
1.50	4.00	1.40	1.50	0.20	2
1.50	4.00	1.40	1.50	0.50	2
2.00	6.00	1.85	2.00	0.20	2
2.00	6.00	1.85	2.00	0.50	2
2.50	6.00	2.35	2.50	0.20	2
2.50	6.00	2.35	2.50	0.50	2
3.00	6.00	2.85	3.00	0.20	2
3.00	6.00	2.85	3.00	0.30	2
3.00	6.00	2.85	3.00	0.50	2
4.00	6.00	3.80	4.00	0.20	4
4.00	6.00	3.80	4.00	0.50	4
4.00	6.00	3.80	4.00	1.00	4
5.00	6.00	4.80	5.00	0.50	4
6.00	6.00	5.70	6.00	0.20	4
6.00	6.00	5.70	6.00	0.50	4
6.00	6.00	5.70	6.00	1.00	4
8.00	8.00	7.70	8.00	0.50	4
8.00	8.00	7.70	8.00	0.80	4
8.00	8.00	7.70	8.00	1.00	4

l1	l3	l4	l5	β	Artikel Nr.
mm	mm	mm	mm	°	6824
50.00	3.00	11.40	22.00	9.20	<b>6824 0.300</b>
50.00	5.00	13.00	22.00	7.70	<b>6824 0.500</b>
50.00	5.00	13.00	22.00	7.70	<b>6824 0.501</b>
50.00	6.00	13.70	22.00	7.10	<b>6824 0.600</b>
50.00	6.00	13.70	22.00	7.10	<b>6824 0.601</b>
50.00	8.00	15.10	22.00	6.00	<b>6824 0.800</b>
50.00	8.00	15.10	22.00	6.10	<b>6824 0.801</b>
50.00	8.00	15.10	22.00	6.10	<b>6824 0.802</b>
50.00	10.00	16.70	22.00	5.10	<b>6824 1.001</b>
50.00	10.00	16.70	22.00	5.20	<b>6824 1.002</b>
50.00	10.00	16.70	22.00	5.20	<b>6824 1.003</b>
55.00	16.00	21.60	27.00	3.30	<b>6824 1.501</b>
55.00	16.00	21.60	27.00	3.30	<b>6824 1.502</b>
55.00	16.00	21.60	27.00	3.30	<b>6824 1.505</b>
65.00	20.00	29.20	29.00	3.90	<b>6824 2.002</b>
65.00	20.00	29.20	29.00	3.90	<b>6824 2.005</b>
65.00	20.00	28.10	29.00	3.50	<b>6824 2.502</b>
65.00	20.00	28.10	29.00	3.60	<b>6824 2.505</b>
70.00	25.00	31.90	34.00	2.70	<b>6824 3.002</b>
70.00	25.00	31.90	34.00	2.70	<b>6824 3.003</b>
70.00	25.00	31.90	34.00	2.70	<b>6824 3.005</b>
75.00	32.00	35.00	39.00	1.60	<b>6824 4.002</b>
75.00	32.00	35.00	39.00	1.60	<b>6824 4.005</b>
75.00	32.00	35.00	39.00	1.60	<b>6824 4.010</b>
80.00	42.00	43.60	44.00	0.60	<b>6824 5.005</b>
100.00	40.00	40.60	64.00		<b>6824 6.002</b>
100.00	40.00	40.60	64.00		<b>6824 6.005</b>
100.00	40.00	40.60	64.00		<b>6824 6.010</b>
100.00	40.00	40.60	64.00		<b>6824 8.005</b>
100.00	40.00	40.60	64.00		<b>6824 8.008</b>
100.00	40.00	40.60	64.00		<b>6824 8.010</b>


Sehen Sie sich die Preise und Bestände direkt an auf [webshop.guehring.ch](http://webshop.guehring.ch)

**GÜHRING**


Erstellen Sie Ihr Konto jetzt

**Schlichtfräser G-Mold  $\mu$  48 F |  $\mu$  65 F**




**50%  
Rabatt\***



Artikel Nr. 6825 und 6826 | G-Mold  $\mu$  48 F



Artikel Nr. 6827 und 6828 | G-Mold  $\mu$  65 F






d1 f8	d2 h5	d3	c	Z
mm	mm	mm	mm x 45°	
3.00	6.00	2.85	0.06	4
4.00	6.00	3.80	0.08	4
5.00	6.00	4.80	0.10	4
6.00	6.00	5.70	0.12	4
8.00	8.00	7.70	0.08	6
10.00	10.00	9.50	0.10	6
12.00	12.00	11.50	0.12	6
16.00	16.00	15.50	0.16	6
20.00	20.00	19.50	0.20	6

l1	l2	l3	Artikel Nr.	Artikel Nr.
mm	mm	mm	6825	6827
57.00	8.00	15.00	<b>6825 3.000</b>	<b>6827 3.000</b>
57.00	11.00	18.00	<b>6825 4.000</b>	<b>6827 4.000</b>
57.00	13.00	18.00	<b>6825 5.000</b>	<b>6827 5.000</b>
57.00	13.00	20.00	<b>6825 6.000</b>	<b>6827 6.000</b>
63.00	19.00	26.00	<b>6825 8.000</b>	<b>6827 8.000</b>
72.00	22.00	30.00	<b>6825 10.000</b>	<b>6827 10.000</b>
83.00	26.00	36.00	<b>6825 12.000</b>	<b>6827 12.000</b>
92.00	32.00	42.00	<b>6825 16.000</b>	<b>6827 16.000</b>
104.00	38.00	52.00	<b>6825 20.000</b>	<b>6827 20.000</b>


l1	l2	l3	Artikel Nr.	Artikel Nr.
mm	mm	mm	6826	6828
65.00	12.00	24.00	<b>6826 3.000</b>	<b>6828 3.000</b>
65.00	16.00	26.00	<b>6826 4.000</b>	<b>6828 4.000</b>
65.00	18.00	26.00	<b>6826 5.000</b>	<b>6828 5.000</b>
65.00	21.00	28.00	<b>6826 6.000</b>	<b>6828 6.000</b>
75.00	26.00	38.00	<b>6826 8.000</b>	<b>6828 8.000</b>
80.00	30.00	38.00	<b>6826 10.000</b>	<b>6828 10.000</b>
93.00	36.00	46.00	<b>6826 12.000</b>	<b>6828 12.000</b>
108.00	48.00	58.00	<b>6826 16.000</b>	<b>6828 16.000</b>
126.00	60.00	74.00	<b>6826 20.000</b>	<b>6828 20.000</b>

**High-Feed Fräser G-Mold 65 HF**

**50%  
Rabatt\***



mit GühroJet Peripheriekühlung von  $\varnothing$  1-3 mm



d1 h10	d2 h6	d3	l2	r prog.
mm	mm	mm	mm	mm
1.00	4.00	0.92	0.60	0.18
1.50	4.00	1.40	1.00	0.25
2.00	6.00	1.85	1.20	0.35
2.50	6.00	2.35	1.50	0.40
3.00	6.00	2.85	2.00	0.50
4.00	6.00	3.80	3.00	0.80
5.00	6.00	4.80	4.00	0.80
6.00	6.00	5.70	5.00	1.00
8.00	8.00	7.70	6.00	1.50
10.00	10.00	9.50	8.00	2.00
12.00	12.00	11.50	10.00	2.00
16.00	16.00	15.50	12.00	2.50

l1	l3	l5	Artikel Nr.
mm	mm	mm	6830
50.00	5.00	22.00	<b>6830 1.000</b>
50.00	7.50	22.00	<b>6830 1.500</b>
57.00	10.00	21.00	<b>6830 2.000</b>
57.00	12.50	21.00	<b>6830 2.500</b>
57.00	15.00	21.00	<b>6830 3.000</b>
57.00	18.00	21.00	<b>6830 4.000</b>
57.00	20.00	21.00	<b>6830 5.000</b>
57.00	20.00	21.00	<b>6830 6.000</b>
63.00	26.00	27.00	<b>6830 8.000</b>
72.00	30.00	32.00	<b>6830 10.000</b>
83.00	36.00	38.00	<b>6830 12.000</b>
92.00	42.00	44.00	<b>6830 16.000</b>

l1	l3	l5	Artikel Nr.
mm	mm	mm	6814
50.00	8.00	24.80	<b>6814 1.000</b>
50.00	12.00	25.20	<b>6814 1.500</b>
57.00	16.00	29.10	<b>6814 2.000</b>
65.00	20.00	33.50	<b>6814 2.500</b>
65.00	24.00	34.00	<b>6814 3.000</b>
65.00	26.00	29.00	<b>6814 4.000</b>
65.00	27.00	29.00	<b>6814 5.000</b>
65.00	28.00	29.00	<b>6814 6.000</b>
75.00	38.00	39.00	<b>6814 8.000</b>
100.00	58.00	60.00	<b>6814 10.000</b>
100.00	53.00	55.00	<b>6814 12.000</b>
125.00	75.00	77.00	<b>6814 16.000</b>

l1	l3	l5	Artikel Nr.
mm	mm	mm	6831
50.00	10.00	22.00	<b>6831 1.000</b>
50.00	15.00	22.00	<b>6831 1.500</b>
65.00	20.00	29.00	<b>6831 2.000</b>
65.00	25.00	29.00	<b>6831 2.500</b>
80.00	30.00	44.00	<b>6831 3.000</b>
80.00	32.00	44.00	<b>6831 4.000</b>
80.00	40.00	44.00	<b>6831 5.000</b>
80.00	43.00	44.00	<b>6831 6.000</b>
100.00	63.00	64.00	<b>6831 8.000</b>
120.00	78.00	80.00	<b>6831 10.000</b>
120.00	73.00	75.00	<b>6831 12.000</b>
150.00	100.00	102.00	<b>6831 16.000</b>

# G-MOLD



*Neue Fräser  
speziell ausgelegt für den Formenbau*

Halsfreischliff mit sanften Übergängen  
für **störkantenfreie Reichweiten**.

Höchste Standwege und perfekte  
Oberflächen dank **glatter und kantenstabiler  
Signum- & Perrox-Beschichtung**.

Die in den Schaft integrierte **GühroJet  
Peripheriekühlung** perfektioniert die  
Spanabfuhr mittels Pressluft- oder Innenkühlung.

Das auf den **Werkzeug- und Formenbau ausgelegte,  
ultraharte Hartmetallsubstrat** ist rund 200 HV härter  
und feinkörniger. Feinste Körnungen garantieren stabile,  
langlebige Schneidkanten und durch homogenes  
Verschleissverhalten beste Oberflächen am Bauteil.

## GÜHRING

**Gühring (Schweiz) AG**

Grundstrasse 16 | CH-6343 Rotkreuz  
T +41 (0)41 798 20 80

Rue Saint-Maurice 7A | CH-2800 Delémont  
T +41 (0)32 421 10 80

[www.guehring.ch](http://www.guehring.ch) | [info@guehring.ch](mailto:info@guehring.ch)

Für eine optimale Bearbeitung sehen Sie  
sich hier die Schnittparameter an



\*Aktion gültig bis zum 30.06.2024 nur für die in diesem Dokument aufgelisteten Referenzen.  
Aktion nur in der Schweiz gültig.

Eventuelle Druckfehler oder zwischenzeitlich eingetretene Änderungen berechtigen nicht zu Ansprüchen.  
Wir liefern ausschließlich zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Diese können Sie bei uns  
anfordern.